



**TEXAS CONNECTION**

## **CHOVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ**

KONĚ | SKOT | OVCE | PSI | A MNOHO DALŠÍHO!

*KONĚ | SKOT | OVCE | PSI*



*Jednoduše a prakticky,  
žádné zbytečnosti...*

*produkt 2016*

# **KATALOG**

# Cat Prints

High Brow Hickory  
High Brow Cat  
Smart Little Kitty  
Delta Flyer  
Miss Delta Elan  
Miss Elan

**Připouštěcí poplatek cena 27 500 Kč (1 100 €)**

**Prodej mražených inseminačních dávek**

**Cena 1 ks 9 000 Kč (370 €)**

2009 European Paint Horse Championship - Cutting Open Champion  
2009 European Paint Horse Championship - Cutting Amateur 3rd place  
2009 NCHA Western Round Up Stuttgart - Cutting Amateur Champion  
2009 NCHA Western Round Up Stuttgart - Cutting Non-Pro 3rd place  
2008 European Paint Horse Championship - Cutting Open Champion  
2008 European Paint Horse Championship - Cutting Amateur Champion  
2008 NCHA German Championship - Cutting Amateur 4th place  
2008 Middle West European Championship - Cutting Open Champion  
2008 RBC PB Ranch - Cutting Non-Pro Reserve Champion  
2005 NCHA Abilene Spectacular - Open Finalist  
2004 NCHA World Championship Futurity - LTD Open Finalist



**CUTTING HORSES**

Jednoduše a prakticky,  
žádné zbytečnosti...

# Obloukové haly

Rychle, kvalitně, levně...



- skladové haly
- hangáry, garáže
- zimoviště, přístřešky a stáje
- seníky, fóliovníky




**TEXAS CONNECTION**

Obloukové haly jsou vynikající alternativou běžných staveb a stávají se velmi preferovaným řešením. Mezi hlavní výhody patří především skvělé vlastnosti používaného materiálu a neomezené rozpětí konstrukce bez středových sloupů. Naše obloukové haly se osvědčily pro různé účely v zemědělském a průmyslovém odvětví.

Konstrukce obloukových hal je vyrobena z ocelových profilů s pozinkovanou úpravou. Jednotlivé komponenty ocelových konstrukcí se jednoduše a rychle spojují pomocí pevnostních šroubů a speciálních spojek. Naše konstrukce mohou mít různé rozpětí, výšku a délku.

Obloukové haly vyžadují oproti běžným stavbám méně času při montáži. Některé typy obloukových hal lze přímo ukotvit do země.



**Ceník obloukové haly**

| Ozn.       | Šířka<br>m | Výška<br>m | Délka<br>m | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH |
|------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| ECO 645    | 6,45       | 4,8        | Od 6       | 1 650,-         | 1 997,-       |
| ECO 745    | 7,45       | 5          |            | 1 600,-         | 1 936,-       |
| ECO 945    | 9,45       | 5,8        |            | 1 500,-         | 1 815,-       |
| ECO 1200   | 12         | 6,5        |            | 1 450,-         | 1 755,-       |
| ECO 800    | 8          | 4,2        | Od 6       | 1 580,-         | 1 912,-       |
| ECO 900    | 9          | 5          |            | 1 550,-         | 1 876,-       |
| ECO OS 500 | 5          | 4,3        | Od 8       | 1 700,-         | 2 057,-       |

Cena za m<sup>2</sup> zastavěné plochy.  
Ceny bez dopravy a montáže.



# CP TX.C. SLIDE

Stroj na údržbu pískových povrchů v jízdárně



- ocelová konstrukce
- lakovaná úprava
- pracovní záběr 2,6 m
- objem nádrže 1 000 l
- hydraulické ovládání



**TEXAS CONNECTION**

TX. C. SLIDE kultivuje a zavlažuje vnitřní i venkovní pískový jezdecký povrch. Konstrukce tohoto zařízení umožňuje upravit povrch v jízdárně velmi kvalitně. Ze sedačky traktoru dokážete stejnoměrně navlhčit a vyrovnat hloubku povrchu.

S tímto zařízením dokážete odstranit všechna tvrdá a měkká místa v jízdárně. Svými vlastnostmi minimalizuje pohybová zranění vašich koní.

Zařízení je vybaveno nádrží o obsahu 1 000 litrů. Výtlak vody z nádrže je samospádem a reguluje se ventilem. Délka údržby v případě plně otevřeného ventilu je 15 minut. Zařízení je ovládáno hydraulicky. Maximální hloubka pro úpravu povrchu je 15 cm.

Ocelová lakovaná konstrukce zaručuje dlouhou životnost a v oblastech s vysokým namáháním je vyztužena.

Pracovní záběr zařízení TX. C. SLIDE je 2,6 m. Zařízení se připojuje k traktoru tříbodovým závěsem.

**Ceník TX.C. SLIDE**

| Náhled                                                                              | Ozn. | Popis                                           | Kg | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----|--------------|------------|
|  | TXCS | Zařízení na údržbu pískových povrchů v jízdárně |    | 95 000,-     | 114 950,-  |

# Boxy pro koně vnitřní

Jednoduše a prakticky, žádné zbytečnosti...

- ocelová konstrukce
- žárově zinkovaná
- dřevěná výplň



DO BOXŮ  
DODÁVAME  
I PŘÍSLUŠENSTVÍ




**TEXAS CONNECTION**





# Boxy pro koně venkovní

**Praktický celoroční pobyt...**



- ocelová konstrukce
- dřevěná výplň
- pultová střecha
- trapézový plech



**TEXAS CONNECTION**

**Boxy pro koně vnitřní** jsou 2,2 m vysoké, výška výdřevy je 1,3 m. Tloušťka dřeva je 42 mm, profil pero-drážka, smrk. Mřížová část se skládá ze svislých ocelových trubek průměr 22 mm, které jsou připevněny s jasnou roztečí na ocelový rám 50 x 50 mm. Výška mříží je 0,9 m.

Boxy nemají žádné ostré sváry ani hrany. Posuvné dveře jsou široké 1,4 m (průchod 1,3 m) a zavírají se pomocí výsuvného zavírače na pružině. Dveře se posouvají na vodící kolejnici. Každá přední stěna má v dřevěné části otvor pro snadné nasypání krmení.

Všechny ocelové části jsou žárově zinkované, a proto jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám a moči.

Dělicí stěny boxů mohou být dřevěné nebo v provedení mříž a dřevo. Stěny lze různě kombinovat a boxy kdykoliv rozšiřovat do požadované délky a šířky.

Boxy jsou cenově dostupné, ve standardních délkách 3 m, 3,5 m a 4 m obvykle k dispozici v krátké době.



**Boxy pro koně venkovní** se dodávají v rozměrech 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m a 4 x 4 m. Každý box má otevírací, dělené dveře. Horní část lze otevřít samostatně. Spodní část je s výplní dřeva a horní část je s výplní polykarbonát a síť.

Ke stávajícímu boxu lze kdykoliv připojit další box příslušného rozměru.

Výplň stěn je dřevěná, profil pero-drážka, tloušťka 42 mm. Střešní krytinu tvoří pozinkovaný trapézový plech s podbitím a izolací. Všechny ocelové části jsou žárově zinkované, a proto jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a moči.

Boxy se dodávají s kompletním montážním materiálem. Montáž a demontáž boxů je velmi snadná, protože vše je spojené pomocí šroubů. Montáž se provádí na betonové desce nebo na betonových patkách (není v ceně boxu).



## Ceník boxy pro koně vnitřní a venkovní

| Náhled                                                                             | Ozn.     | Mtr.      | Popis                                                              | Kg  | Cena bez DPH         | Cena s DPH           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|   | PDS 300  | 2,2 x 3   | Přední stěna s posuvnými dveřmi výplň kulatina 22 mm - dřevo 42 mm | 140 | 12 500,-             | 15 125,-             |
|                                                                                    | PDS 350  | 2,2 x 3,5 |                                                                    | 160 | 14 500,-             | 17 545,-             |
|                                                                                    | PDS 400  | 2,2 x 4   |                                                                    | 179 | 16 500,-             | 19 965,-             |
|    | DS 300 1 | 2,2 x 3   | Dělící stěna výplň kulatina 22 mm - dřevo 42 mm                    | 120 | 10 700,-             | 12 947,-             |
|                                                                                    | DS 350 1 | 2,2 x 3,5 |                                                                    | 142 | 12 400,-             | 15 004,-             |
|                                                                                    | DS 400 1 | 2,2 x 4   |                                                                    | 151 | 14 100,-             | 17 061,-             |
|    | DS 300 2 | 2,2 x 3   | Dělící stěna výplň dřevo 42 mm                                     | 117 | 10 500,-             | 12 705,-             |
|                                                                                    | DS 350 2 | 2,2 x 3,5 |                                                                    | 135 | 12 250,-             | 14 823,-             |
|                                                                                    | DS 400 2 | 2,2 x 4   |                                                                    | 153 | 13 900,-             | 16 819,-             |
|  | VB 300   | 3 x 3     | Venkovní box výplň dřevo 42 mm                                     |     | 66 000,-             | 79 860,-             |
|                                                                                    |          |           |                                                                    |     | Každý další 52 500,- | Každý další 63 525,- |
|                                                                                    | VB 350   | 3,5 x 3,5 |                                                                    |     | 83 250,-             | 100 733,-            |
|                                                                                    |          |           |                                                                    |     | Každý další 66 500,- | Každý další 80 465,- |
|                                                                                    | VB 400   | 4 x 4     |                                                                    |     | 95 200,-             | 115 192,-            |
|                                                                                    |          |           |                                                                    |     | Každý další 76 300,- | Každý další 92 323,- |



# Stan pro 10 koní

**Řeší spoustu problémů, nejen na závodech...**

- rozměr 14 x 7,5 m
- ocelová konstrukce
- vodovzdorná překližka
- plachtová střecha
- žárově zinkované

**JE TO TREND**



**TEXAS CONNECTION**

Stany pro koně s boxy mohou být ihned instalovány pro dočasné ustájení koní na výstavách, akcích a závodech, protože jejich sestavení je snadné a rychlé. Tento systém je stabilní a dost robustní a proto může být instalován na libovolný terén bez stavebních základů a ukotvení.

Počet boxů pro ustájení koní může být různý, záleží na velikosti stanu. Rozměr boxů je 2,8 x 2,8 m. výška boxů je 2,2 m. Přední stěny boxů jsou s otevíracími dveřmi. Dělicí stěny jsou plné. Výplň stěn je z vodovzdorné překližky, tloušťka 18 mm. Může být ale i plachtová nebo dřevěná. Horní výplň předních stěn je ze sítě s oky 50 x 50 x 4 mm.

Ocelová konstrukce stanů a boxů je žárově zinkovaná. Střecha je z PVC plachty o síle 650 g/m<sup>2</sup>. upevnění plachty je řešeno pomocí gumového lana přímo ke konstrukci stanu.

Ať už tedy potřebujete pouze jeden box pro svého milionového koně nebo 100 boxů pro expo, jsou tyto stany odpovědí pro vaše potřeby ustájení.



# Přístřešek pro koně

Ochrání Vaše zvířata  
během všech čtyř ročních období!



- rozměr 6 x 3 m
- OP 300
- ocelová konstrukce
- žárově zinkované
- plachtová střecha



**TEXAS CONNECTION**



# Přístřešek pro koně

**Ochrání Vaše zvířata  
během všech čtyř ročních období!**



- rozměr 6 x 3 m
- pultová střecha
- ocelová konstrukce
- žárově zinkované
- dřevěná výplň
- trapézový plech



**TEXAS CONNECTION**

Máte problém s tím, že Vaši koně nejsou dostatečně chráněné před větrem a počasím? Pak hledáte způsob, jak to změnit! Nabízíme vám řešení vašeho problému!

**Přístřešek pro koně plachtový** - jednoduché a flexibilní řešení pro ochranu vašich koní před deštěm, větrem, sněhem a sluncem. Přístřešek plachtový je dostupný v rozměru 3 x 6 m. Celková výška je 3,5 m.

Přístřešek se skládá z ohradních panelů (OP300, 1,6 x 3 m, 4 kusy), stabilní střešní konstrukce z ocelových dílů a PVC plachty o síle 650g/2 se zadní a bočními stěnami z protiprůvanové sítě. Ohradní panely se fixují k sobě pomocí řetízků. Všechny ocelové konstrukce a ohradní panely jsou žárově zinkované. Pro zajištění přístřešku se používají ocelové kotvy pro panelové nohy (jsou v ceně přístřešku).

**Přístřešek dřevěný** je dostupný v rozměru 3 x 6 m. Zadní a boční stěny jsou dřevěné, zcela uzavřené. Přední strana je otevřená. Ocelová konstrukce je žárově zinkovaná.

Výplň stěn je dřevěná, profil pero-drážka, tloušťka 35 mm, smrk. Dřevo je natřené bezbarvým nátěrem proti plísním s vlhkostí. Výška stěn je 2 m, celková výška je 2,4 m. Střechu tvoří pozinkovaný trapézový plech. Ukotvení přístřešku je řešeno na ocelové kotvy. Jednotlivé stěny se spojují k sobě pomocí šroubů.




## Ceník stan a přístřešek pro koně

| Náhled                                                                            | Ozn.     | Mtr.     | Popis                                              | Kg    | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
|  | SK 10    | 14 x 7,5 | Stan pro 10 koní<br>výplň vodovzdorná<br>překližka | 1 340 | 199 000,-    | 240 790,-  |
|  | PK 600 1 | 3 x 6    | Přístřešek pro koně<br>plachtový                   | 280   | 37 400,-     | 45 254,-   |
|  | PK 600 2 | 3 x 6    | Přístřešek pro koně<br>dřevěný výplň<br>35 mm      | 483   | 49 950,-     | 60 440,-   |

# Ohradní panely

**Chovatelé je znají,  
chovatelé je potřebují...**



**PRO KONĚ  
A SKOT**

- ocelová konstrukce
- žárově zinkované



**TEXAS CONNECTION**

# Kruhové jízďárny

**K dispozici ve všech velikostech...  
aby vyhovovala Vaším potřebám!**



**RŮZNÉ  
VELIKOSTI  
PRO TRÉNINK  
KONÍ**



**TEXAS CONNECTION**

# Krmné panely

**Bude všude, kde ho potřebujete!**


- ocelová konstrukce
- žárově zinkované



**TEXAS CONNECTION**



Naše ohradní panely jsou vhodné pro koně a skot. Tyto panely jsou velmi všestranné a populární. Osvědčili se v jezdeckém sportu a v zemědělství pro stavbu mobilních boxů, kruhových jízďáren, výběhů, paddoků a manipulačních ohrad pro skot.

| Ceník ohradní a krmný panel                                                         |           |         |                                   |    |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|----|--------------|------------|
| Náhled                                                                              | Ozn.      | Mtr.    | Popis                             | Kg | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|    | OP 300    | 1,6 x 3 | Ohradní panel                     | 40 | 2 950,-      | 3 570,-    |
|                                                                                     | OP 300 E  | 1,6 x 3 |                                   |    | 1 950,-      | 2 360,-    |
|    | OP 400    | 1,6 x 4 | Ohradní panel                     | 50 | 3 750,-      | 4 538,-    |
|                                                                                     | OP 400 E  | 1,6 x 4 |                                   |    | 2 750,-      | 3 328,-    |
|    | OPd 300   | 1,6 x 3 | Ohradní panel s dveřmi, v. 2,15 m | 49 | 4 500,-      | 5 445,-    |
|                                                                                     | OPd 300 E | 1,6 x 3 |                                   |    | 3 500,-      | 4 235,-    |
|  | OPd 400   | 1,6 x 4 | Ohradní panel s dveřmi, v. 2,15 m | 58 | 5 000,-      | 6 050,-    |
|                                                                                     | OPd 400 E | 1,6 x 4 |                                   |    | 4 000,-      | 4 840,-    |
|  | KP 300    | 1,6 x 3 | Krmný panel                       |    | 4 050,-      | 4 901,-    |

## Ceník pony panel

| Náhled                                                                            | Ozn.      | Mtr.     | Popis                                                        | Kg | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|
|  | PP 300    | 1,34 x 3 | Pony panel,<br>žárově zinkovaný                              | 34 | 2 670,-      | 3 231,-    |
|                                                                                   | PP 400    | 1,34 x 4 |                                                              | 42 | 3 540,-      | 4 283,-    |
|  | PPD 300   | 1,34 x 3 | Pony panel<br>s dveřmi v. 2,15 m,<br>žárově zinkovaný        | 40 | 4 300,-      | 5 200,-    |
|                                                                                   | PPD 400   | 1,34 x 4 |                                                              | 48 | 4 700,-      | 5 687,-    |
|  | PP 300 E  | 1,34 x 3 | Pony panel,<br>pozinkovaný<br>Economic                       | 34 | 1 650,-      | 1 997,-    |
|                                                                                   | PP 400 E  | 1,34 x 4 |                                                              | 42 | 2 540,-      | 3 073,-    |
|  | PPD 300 E | 1,34 x 3 | Pony panel<br>s dveřmi v. 2,15 m,<br>pozinkovaný<br>Economic | 60 | 3 300,-      | 3 993,-    |
|                                                                                   | PDP 400 E | 1,34 x 4 |                                                              | 60 | 3 700,-      | 4 477,-    |

### Ceník ohradní panel

| Náhled                                                                              | Ozn.        | Mtr.    | Popis                                                           | Kg | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|
|    | OP-7 300    | 1,8 x 3 | Ohradní panel,<br>žárově zinkovaný                              | 47 | 3 250,-      | 3 933,-    |
|                                                                                     | OP-7 400    | 1,8 x 4 |                                                                 | 58 | 4 050,-      | 4 901,-    |
|    | OPD-7 300   | 1,8 x 3 | Ohradní panel<br>s dveřmi v. 2,15 m,<br>žárově zinkovaný        | 57 | 4 800,-      | 5 808,-    |
|                                                                                     | OPD-7 400   | 1,8 x 4 |                                                                 | 68 | 5 300,-      | 6 413,-    |
|    | OP-7 300 E  | 1,8 x 3 | Ohradní panel,<br>pozinkovaný<br>Economic                       | 47 | 2 250,-      | 2 723,-    |
|                                                                                     | OP-7 400 E  | 1,8 x 4 |                                                                 | 58 | 3 050,-      | 3 691,-    |
|    | OPD-7 300 E | 1,8 x 3 | Ohradní panel<br>s dveřmi v. 2,15 m,<br>pozinkovaný<br>Economic | 57 | 3 800,-      | 4 598,-    |
|                                                                                     | OPD-7 400 E | 1,8 x 4 |                                                                 | 68 | 4 300,-      | 5 203,-    |
|   | OP-8 300    | 2 x 3   | Ohradní panel,<br>žárově zinkovaný                              | 56 | 3 550,-      | 4 296,-    |
|                                                                                     | OP-8 400    | 2 x 4   |                                                                 | 67 | 4 350,-      | 5 264,-    |
|  | OPD-8 300   | 2 x 3   | Ohradní panel<br>s dveřmi v. 2,15 m,<br>žárově zinkovaný        | 65 | 5 100,-      | 6 171,-    |
|                                                                                     | OPD-8 400   | 2 x 4   |                                                                 | 77 | 5 600,-      | 6 776,-    |
|  | OP-8 300 E  | 2 x 3   | Ohradní panel,<br>pozinkovaný<br>Economic                       | 56 | 2 540,-      | 3 073,-    |
|                                                                                     | OP-8 400 E  | 2 x 4   |                                                                 | 67 | 3 350,-      | 4 054,-    |
|  | OPD-8 300 E | 2 x 3   | Ohradní panel<br>s dveřmi v. 2,15 m,<br>pozinkovaný<br>Economic | 65 | 3 600,-      | 4 356,-    |
|                                                                                     | OPD-8 400 E | 2 x 4   |                                                                 | 77 | 4 600,-      | 5 566,-    |

# Přístřešek pro skot

Pro všechny jejich zvířecí potřeby...



- ocelová konstrukce
- robustní panely
- žárově zinkované
- plachtová střecha

**TEXAS CONNECTION**



Máte problém s tím, že vaše zvířata nejsou dostatečně chráněné před větrem a počasím? Pak hledáte způsob, jak to změnit! Nabízíme vám řešení vašeho problému!

### Přístřešek pro skot plachtový

Přístřešek plachtový je k dispozici v rozměru 6 x 6 m. Celková výška je 3,5 m. Přístřešek se skládá z ohradních dílů (1,6 x 6 m, 3 kusy), stabilní střešní konstrukce z ocelových dílů a PVC plachty o síle 650 g/m<sup>2</sup>. Zadní a boční stěny mohou být doplněny proti průvanovým sítím.

Pro zajištění přístřešku k terénu se používají ocelové kotvy (v ceně přístřešku). Ocelové konstrukce a ohradní díly jsou žárově zinkované. PVC plachta se upíná ke konstrukci pomocí ráčen s popruhem.

| Ceník přístřešky pro skot                                                          |        |       |                               |    |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|----|--------------|------------|
| Náhled                                                                             | Ozn.   | Mtr.  | Popis                         | Kg | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|  | PS 600 | 6 x 6 | Přístřešek pro skot plachtový |    | 69 000,-     | 83 490,-   |
|                                                                                    |        |       | + boční síť                   |    | 3 200,-      | 3 872,-    |
|                                                                                    |        |       | + zadní síť                   |    | 6 800,-      | 8 228,-    |

# Přístřešky pro odchov telat

Od malého k velkému...



- Ocelová konstrukce
- Ohradní panely výška 1,34 m
- Voděodolná překližka
- Plachtová střecha



**TEXAS CONNECTION**

### Preisliste Kälberglus

| Ansicht                                                                             | Mark      | Größe     | Beschreibung        | Lieferbare Größe                    | Preis ohne MwSt |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
|    | CI 150    | 1,5 x 1,5 | Kälberglus 150      | 2,25 m <sup>2</sup><br>1 kälber     | 207 €           |
|                                                                                     | OCI 150   | 1,5 x 1,5 | Umzäunung 150       | 2,25 m <sup>2</sup><br>1 kälber     | 122 €           |
|    | ZKCI 150  | 0,4 x 1,4 | Cover fütterung 150 |                                     | 22 €            |
|    | CI 300    | 3,0 x 3,0 | Kälberglus 300      | 9 m <sup>2</sup><br>5 - 8 kälber    | 908 €           |
|    | OCI 300   | 3,0 x 3,0 | Umzäunung 300       | 9 m <sup>2</sup><br>5 - 8 kälber    | 296 €           |
|   | CI 300-1  | 3,0 x 4,0 | Kälberglus 300-1    | 12 m <sup>2</sup><br>7 - 10 kälber  | 1 056 €         |
|  | OCI 300-1 | 3,0 x 3,0 | Umzäunung 300-1     | 12 m <sup>2</sup><br>7 - 10 kälber  | 296 €           |
|  | CI 400    | 4,0 x 4,0 | Kälberglus 400      | 16 m <sup>2</sup><br>10 - 15 kälber | 1 165 €         |
|  | OCI 400   | 4,0 x 4,0 | Umzäunung 400       | 16 m <sup>2</sup><br>10 - 15 kälber | 409 €           |

# Pastevní brány

Nejjednodušší způsob,  
jak zabezpečit pastviny.



- ocelová konstrukce
- žárově zinkovaná



**TEXAS CONNECTION**

Pastevní brány nabízejí nejrozmanitější a zároveň nejjednodušší způsob, jak zabezpečit výběhy a pastviny. Dveře jsou uzamykatelné a jsou dodávány s kompletní sadou kování. Všechny brány jsou zároveň zinkované. Pastevní brány nastavitelné maximálně o 1 m.

Brány mají výšku 1,1 m a jsou k dispozici v různých šířkách 3 - 4 m, 4 - 5 m, 5 - 6 m. Brány jsou vyrobeny z ocelových trubek 42 x 2,6 mm.

#### Ceník pastevní brány

| Náhled                                                                            | Ozn.   | Mtr.    | Popis                               | Kg | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|----|--------------|------------|
|  | PB 300 | 1,1 x 3 | Pastevní brána nastavitelná 3 - 4 m | 49 | 3 900,-      | 4 719,-    |
|                                                                                   | PB 400 | 1,1 x 4 | Pastevní brána nastavitelná 4 - 5 m | 58 | 4 800,-      | 5 808,-    |
|                                                                                   | PB 500 | 1,1 x 5 | Pastevní brána nastavitelná 5 - 6 m | 67 | 5 600,-      | 6 776,-    |



# Fixační klec s fixačním čelem Priefert

Sledujte užitek skotu...



- ocelová konstrukce
- žárově zinkovaná
- dřevěná výplň
- fixační čelo Priefert



**TEXAS CONNECTION**

# Vážicí klec pro skot

Spolehněte se na přesné informace...



- ocelová konstrukce
- žárově zinkovaná
- protiskluzová plošina
- připraveno pro upevnění LOAD BARS



**TEXAS CONNECTION**



# Manipulační zařízení

Snadno a rychle připraveno k práci...



- ocelová konstrukce
- žárově zinkované



**TEXAS CONNECTION**

Identifikace zvířat, inseminace, léčení nebo kontrola užitkovosti. To je přesně to, kde potřebujete to správné zařízení. S naším zařízením budete mít vše pod kontrolou na každém místě a kdykoliv.

V našem programu najdete manipulační ohrady, fixační klece a fixační čela, vážíce klece připravené pro snímače.

### **Fixační klec s fixačním čelem Priefert**

Ocelová konstrukce, žárově zinkovaná, vypouštění dopředu i do stran, dřevěná podlaha, tloušťka 50 mm, dřevěná výplň stěn, tloušťka 27 mm, fixační čelo Priefert, záchytný koš.

Vnitřní rozměr: šířka 0,72 m, délka 2,22 m, výška 1,66 m.

Venkovní rozměr: šířka 0,84 m, délka 2,67 m, výška 1,71 m.

### **Vážící klec pro skot**

Ocelová konstrukce, žárově zinkovaná, posuvné dveře, křídlové dveře, vnitřní velikost plošiny 0,6 m. plošina je protiskluzová.

Vnitřní rozměry: šířka 0,6 m, délka 2 m, výška 1,8 m.

Venkovní rozměry: šířka 0,8 m, délka 2,3 m, výška 1,9 m.

### **Manipulační zařízení**

90° manipulační ohrada slouží pro rychlou a bezpečnou práci se zvířaty. Zvířata se postupně dostávají do hnací uličky pomocí zavírací brány v kruhovém oblouku. Všechny díly ohrady jsou žárově zinkované.

Manipulační ohrada 90° se skládá:

- 1 x Brána se samočinným zavíráním
- 2 x Ohradní panel zaoblený
- 1 x Stabilizační tyč
- 1 x Ohradní panel s rámem

### Ceník fixační a vážící klec

| Náhled                                                                              | Ozn.   | Mtr.             | Popis                                             | Kg  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
|    | FK 1   | 0,9 x 2,7 x 1,85 | Fixační klec připravená pro fixační čelo Priefert | 248 | 32 000,-     | 38 720,-   |
|    | FK 2 P | 0,9 x 2,7 x 1,85 | Fixační klec s fixačním čelem Priefert            | 347 | 54 900,-     | 66 429,-   |
|    | FP 1   | 1,25 x 1,75      | Fixační čelo Priefert                             | 100 | 22 900,-     | 27 709,-   |
|   | VK 1   | 1,1 x 2,3 x 1,9  | Vážící klec pro skot                              | 190 | 35 700,-     | 43 197,-   |
|  | UZ 1   | 0,8 x 1,95       | Uchycovací zařízení pro fixační čelo Priefert     | 42  | 4 500,-      | 5 445,-    |



### Ceník manipulační zařízení

| Náhled                                                                              | Ozn.    | Mtr.       | Popis                                      | Kg | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------|----|--------------|------------|
|    | BZ 300  | 2,2 x 3    | Brána se samočinným zavíráním              | 85 | 8 500,-      | 10 285,-   |
|    | OPZ 244 | 1,6 x 2,44 | Ohradní panel zaoblený                     | 35 | 4 650,-      | 5 627,-    |
|    | ST 300  | 0,05 x 3   | Stabilizační tyč                           | 7  | 1 050,-      | 1 271,-    |
|   | OPR 300 | 1,6 x 3    | Ohradní panel s rámem, výška branky 2,15 m | 45 | 4 500,-      | 5 445,-    |
|  | RU 1    | 0,9 x 1,9  | Rám uličky                                 | 15 | 1 250,-      | 1 513,-    |
|  | HV 1    | 0,9 x 1,9  | Hopsa vrata                                |    | 5 600,-      | 6 776,-    |

# Fixační klec s fixačním čelem

MODEL TXC 0102

**Všestranné řešení za cenu, kterou si můžete dovolit.**

- Ocelová konstrukce  
žárově zinkovaná/lakovaná
- Žebrovaná podlaha
- Otvíravé nebo fixační boční stěny
- Možnost fixace, vážení, veterinární kontrola
- Vhodné pro bezrohý i rohatý skot
- Pro mladá i dospělá  
zvířata



**TEXAS CONNECTION**

**Fixační klec s fixačním čelem MODEL TXC 0102** je vhodná pro bezrohý i rohatý skot, pro mladé i dospělé zvířata. MODEL TXC 0102 poskytuje pohodlné a jednoduché řešení s různými funkcemi dle potřeb chovatele skotu.

### **Provedení:**

MODEL TXC 0102 sestává z hlavního ocelového rámu a robustní žebrované podlahy. Boční stěny fixační klece mohou být otvíravé nebo fixační. Fixační stěny se mohou libovolně stlačit dle velikosti zvířete. Obě varianty bočních stěn mají otvíravé prvky pro snadnou kontrolu zvířete a přístup veterináře. Snadný vstup zvířete do klece umožňuje zadní posuvná branka. Fixační čelo MODEL TXC 02 je ovládáno manuálně a umožňuje fixaci hlavy mladých i dospělých zvířat. Pomocí řetězu, který je součástí fixačního čela lze zajistit hlavu zvířete pro kontrolu očí a ušních známek.

### **Funkce:**

- Fixace hlavy zvířete pomocí fixačního čela TXC 02
- Zajištění hlavy řetězem pro snadnou kontrolu očí, čtení ušních známek nebo tetování
- Boční otvírací nebo fixační stěny
- Otvírací prvky na bočních stěnách pro veterinární kontrolu
- Posuvná branka pro snadný vstup do klece
- Příprava na umístění váhy TRU-TEST
- Provaz pro zajištění zpětného pohybu zvířete

### **Rozměry:**

Vnitřní rozměr: šířka 0,84 m, délka 2,4 m, výška 2 m

Venkovní rozměry: šířka 0,97 m, výška 2,11 m, délka 2,6 m

Pozn. Fixační klec s fixačním čelem MODEL TXC 0102 lze přizpůsobit také do varianty pro ošetření paznehtů.



Boční stěna otevírací



Boční stěna otevírací



Otevírací prvky na boční stěně



Zadní posuvná branka



Boční stěna posuvná,  
fixační



Boční stěna posuvná,  
fixační



Boční stěna posuvná,  
fixační



Fixační čelo  
MODEL TXC 02



Fixační čelo  
MODEL TXC 02



Fixační klec s fixačním čelem MODEL TXC 0102 je vhodná pro fixaci bezrohého i rohatého skotu různých váhových kategorií



Ukázka fixace plemene Texas Longhorn

### Ceník Fixační klec s fixačním čelem MODEL TXC 0102

| Náhled                                                                              | Ozn.         | Mtr.        | Popis                                                                | Kg  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
|    | ZRP - TXC 01 | 2,1 x 2,6   | Základní rám fixační klece TXC 01 s podlahou                         | 250 | 29 000,-     | 35 090,-   |
|    | OBS - TXC 01 | 1,6 x 2,2   | Otvírací boční stěna pro fixační klec TXC 01                         | 65  | 9 900,-      | 11 979,-   |
|    | FBS - TXC 01 | 1,6 x 2,2   | Fixační boční stěna pro fixační klec TXC 01                          | 65  | 9 900,-      | 11 979,-   |
|   | PB - TXC 01  | 0,9 x 1,7   | Posuvná branka pro fixační klec TXC 01                               | 25  | 6 900,-      | 8 349,-    |
|  | F - TXC 02   | 1,05 x 1,76 | Fixační čelo TXC 02 pro fixační klec TXC 01, lze použít i samostatně |     | 19 900,-     | 24 079,-   |



# Krmelec ECONOMIC

Levné řešení pro velkou úsporu...

- ocelová konstrukce
- žárově zinkované



**TEXAS CONNECTION**

# Krmelec STANDARD

Rychlé sestavení k rychlému použití...



9 MÍST

12 MÍST


- ocelová konstrukce
- žárově zinkované



**TEXAS CONNECTION**

# Krmelec HEAVY STRONG

Připraven pro ty nejtvrďší...



- ocelová konstrukce
- žárově zinkované




**TEXAS CONNECTION**



# Krmelec SAFETY

Bezpečné a jednoduché krmení...

- ocelová konstrukce
- trapézový plech
- žárově zinkované



**TEXAS CONNECTION**

Naše krmelce jsou vhodné pro krmení koní, skotu a ovcí. Použitím těchto krmelců snížíte ztráty krmiva na minimum. Do krmelců můžete jednoduše a efektivně doplňovat balíky sena, senáže nebo krmivo volně zakládat. Všechny krmelce jsou žárově zinkované.

### **Krmelec ECONOMIC**

K dispozici ve 2 velikostech.

Krmelec ECONOMIC 170 - Vnější průměr 1,76 m, vnitřní průměr 1,64 m, výška 1,19 m, 9 krmných míst

Krmelec ECONOMIC 210 - vnější průměr 2,15 m, vnitřní průměr 2 m, výška 1,19 m, 12 krmných míst.

Dodává se v 1 kuse nebo 2 dílný. Spodní výplň je ze sítě s oky 50 x 50 x 4 mm. Výška sítě 0,5 m.

Krmelec je vhodný pro koně a skot.

### **Krmelec STANDARD**

K dispozici ve 2 velikostech.

Krmelec STANDARD 170 - Vnější průměr 1,76 m, vnitřní průměr 1,64 m, výška 1,19 m, 9 krmných míst

Krmelec STANDARD 210 - vnější průměr 2,15 m, vnitřní průměr 2 m, výška 1,19 m, 12 krmných míst.

Dodává se v 1 kuse nebo 2 dílný. Spodní výplň je z plechu tloušťka 1 mm. Výška plechu je 0,55 m.

Krmelec je vhodný pro koně a skot.

### **Krmelec HEAVY STRONG**

K dispozici v 1 velikosti.

Vnější průměr 2,1 m, vnitřní průměr 1,75 - 1,94 m, výška 1,38 m, 12 krmných míst.

Dodává se v 1 kuse. Spodní výplň plechová. Vhodný pro skot.



## **Krmelec SAFETY**

K dispozici v rozměrech 2 x 2 m, 2 x 3 m a 2 x 4 m. Krmelec je ideální pro velké balíky nebo pro 2 balíky. Krmelec se skládá ze 4 stěn, podlahy a střechy. Montáž krmelce je snadná a rychlá. Střecha je pozinkovaný trapézový plech.

Balíky sena se zakládají do krmelce ze zadní části, kterou lze plně otevřít. Díky této možnosti zakládání lze krmelec připojit k ohradě a vkládat balíky sena přímo z cesty bez nutnosti vstupu do ohrady. Krmelec lze ale použít i volně v ohradě. Pro kombinaci s ohradou lze použít ohradní panely, které jdou připojit jednoduše ke krmelci pomocí řetízků.

## **Střechy pro kulaté krmelce**

K dispozici pro krmelce ECONOMIC a STANDARD na průměr 1,7 a 2,1 m. Střecha je žárově zinkovaná s trapézovým pozinkovaným plechem. Dodává se s kompletním spojovacím materiálem pro upevnění na krmelec.

## **Krmelec pro ovce**

K dispozici v 1 velikosti.

Vnější průměr 1,75 m, vnitřní průměr 1,7 m, výška 1,09 m, 24 krmných míst. Dodává se 2 dílný.

### Ceník krmelců

| Náhled                                                                              | Ozn.    | Mtr.  | Popis                                   | Kg  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|-----|--------------|------------|
|    | KE 170  | 1,7   | Krmelec Economic 9 míst                 | 71  | 6 900,-      | 8 349,-    |
|                                                                                     | KE 210  | 2,1   | Krmelec Economic 12 míst                | 91  | 8 500,-      | 10 285,-   |
|    | KS 170  | 1,7   | Krmelec Standard 9 míst                 | 96  | 10 800,-     | 13 068,-   |
|                                                                                     | KS 210  | 2,1   | Krmelec Standard 12 míst                | 108 | 12 800,-     | 15 488,-   |
|    | SK 170  | 1,7   | Střecha pro krmelec Economic a Standard | 40  | 3 990,-      | 4 828,-    |
|                                                                                     | SK 210  | 2,1   |                                         | 49  | 4 590,-      | 5 554,-    |
|   | KHS 210 | 2,1   | Krmelec Heavy Strong                    | 100 | 12 800,-     | 15 488,-   |
|  | KS 200  | 2 x 2 | Krmelec Safety                          | 200 | 20 000,-     | 24 200,-   |
|                                                                                     | KS 300  | 2 x 3 |                                         | 280 | 22 000,-     | 26 620,-   |
|                                                                                     | KS 400  | 2 x 4 |                                         | 360 | 24 000,-     | 29 040,-   |

# Střecha pro krmelce

Ochrana před nepříznivým počasím...



STŘECHA  
I NA KRMELEC  
ECONOMIC



**TEXAS CONNECTION**

# Krmelec pro ovce

Hodně hladových krků u jednoho krmidla



- ocelová konstrukce
- žárově zinkované



**TEXAS CONNECTION**



# Přístřešek pro ovce

**Chrání Vaše zvířata během  
všech čtyř ročních období!**



- rozměr 8 x 4 m
- ocelová konstrukce
- dřevěná výplň
- pultová střecha
- trapézový plech
- žárově zinkované



**TEXAS CONNECTION**

Máte problém s tím, že vaše koně nejsou dostatečně chráněné před větrem a počasím? Pak hledáte způsob, jak to změnit! Nabízíme vám řešení vašeho problému!

### Přístřešek pro ovce dřevěný

Přístřešek dřevěný je dostupný v rozměru 4 x 8 m. Zadní a boční stěny jsou dřevěné, zcela uzavřené. Přední strana je z jedné strany otevřená a z druhé strany uzavřená. Ocelová konstrukce je žárově zinkovaná.

Výplň stěn je dřevěná, profil pero-drážka, tloušťka 27 mm, smrk. Dřevo je natřené bezbarvým nátěrem proti plísním s vlhkostí. Výška stěn je 2 m, celková výška je 2,4 m. Střechu tvoří pozinkovaný trapézový plech. Ukotvení přístřešku je řešeno na ocelové kotvy. Jednotlivé stěny se spojují k sobě pomocí šroubů.

**Ceník přístřešek a krmelce pro ovce**

| Náhled                                                                              | Ozn.     | Mtr.  | Popis                                 | Kg  | Cena bez PH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|-----|-------------|------------|
|   | PO 800   | 4 x 8 | Přístřešek pro ovce výplň dřevo 27 mm | 752 | 62 750,-    | 75 928,-   |
|  | KO 170 1 | 1,7   | Krmec pro ovce 26 míst                | 62  | 4 900,-     | 5 929,-    |
|  | KO 170 2 | 1,7   | Krmec pro ovce 24 míst                | 60  | 4 790,-     | 5 796,-    |
|  | SKO 170  | 1,7   | Střecha na krmec pro ovce plachtová   | 40  | 3 900,-     | 4 719,-    |

# Kotce pro psy

Proč na sněhu, proč né v pohodlí?

- ocelová konstrukce
- palubky/sít'
- trapézový plech
- žárově zinkované



Kotec  
STANDARD  
2 x 3 m



**TEXAS CONNECTION**

Kotce jsou stavebnicového typu, sestávají z kovových ráků se speciálními spojovacími prvky. Stěny kotců jsou různého provedení, záleží na preferencích zákazníka.

Všechny kovové díly jsou žárově zinkovány, čímž je zaručena odolnost vůči povětrnostním vlivům a minimální požadavky na údržbu.

Výplně jsou dřevěné z palubek o síle 19 mm, chráněné nátěrem proti plísním a vlhkosti. Mřížovou výplň se rozumí síť s oky 50 x 50 mm nebo tyče o průměru 8 mm s roztečí 85 mm.

Střecha je rovná se spádem dozadu, může být i dopředu. Krytinu tvoří aluzinkový trapézový plech. Přesah střechy je standardně 20 cm vpředu, 10 cm vzadu.

Podlahu představuje ocelový rám s nožičkami příslušného rozměru. Podlahová krytina je z cetrisových desek o síle 14 mm. Jde o certifikované cementopískové desky schválené pro tyto účely. Dodáváme však i podlahové díly dřevěné z prken o síle 19 mm. Z lící strany jsou hoblované.

Rozměry kotců:

HI = 2 m

D = 2 m, 3 m, 4 m

V = 2 m na 1,85 m

Výhodou našich kotců je variabilnost a možnost napojování do délky a šířky.

Záruky na veškerá chovatelská zařízení se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje.



### Ceník kotce pro psy

| Náhled                                                                              | Ozn.     | Mtr.  | Popis                                                                                | Kg  | Cena bez PH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|
|    | KS 200   | 2 x 2 | Přední stěna<br>sít' 50 x 50 x 4                                                     | 286 | 15 200,-    | 18 392,-   |
|                                                                                     | KS 300   | 2 x 3 |                                                                                      | 370 | 19 900,-    | 24 079,-   |
|                                                                                     | KS 400   | 2 x 4 |                                                                                      | 465 | 23 900,-    | 28 919,-   |
|    | KT 200   | 2 x 2 | Přední stěna<br>kulatina 8 mm                                                        | 290 | 15 900,-    | 19 239,-   |
|                                                                                     | KT 300   | 2 x 3 |                                                                                      | 380 | 20 900,-    | 25 289,-   |
|                                                                                     | KT 400   | 2 x 4 |                                                                                      | 480 | 24 400,-    | 29 524,-   |
|   | KSP1 300 | 2 x 3 | Přední stěna<br>kombinovaná<br>palubky - sít'                                        | 380 | 20 700,-    | 25 047,-   |
|                                                                                     | KSP1 400 | 2 x 4 |                                                                                      | 475 | 24 200,-    | 29 282,-   |
|  | KTP1 300 | 2 x 3 | Přední stěna<br>kombinovaná<br>palubky - kulatina                                    | 390 | 20 900,-    | 25 289,-   |
|                                                                                     | KTP2 400 | 2 x 4 |                                                                                      | 500 | 24 700,-    | 29 887,-   |
|  | KSP2 300 | 2 x 3 | Přední stěna<br>kombinovaná<br>palubky z pravé<br>i levé 50 cm - sít'<br>50 x 50 x 4 | 390 | 20 800,-    | 25 168,-   |
|                                                                                     | KSP2 400 | 2 x 4 |                                                                                      | 510 | 24 700,-    | 29 887,-   |




### Ceník kotce pro psy

| Náhled                                                                              | Ozn.     | Mtr.          | Popis                                                                 | Kg  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
|    | KTP2 300 | 2 x 3         | Přední stěna kombinovaná palubky - tyčková                            | 400 | 20 900,-     | 25 289,-   |
|                                                                                     | KTP2 400 | 2 x 4         | Přední stěna kombinovaná palubky z pravé i levé 50 cm - kulatina 8 mm | 520 | 24 700,-     | 29 887,-   |
|    | KDS 400  | 2 x 4         | Dvojkotec s dělicí stěnou - se 2 dveřmi přední stěna síť 50 x 50 x 4  | 506 | 26 800,-     | 32 428,-   |
|    | KDT 400  | 2 x 4         | Dvojkotec s dělicí stěnou - se 2 dveřmi přední stěna kulatina 8 mm    | 510 | 28 100,-     | 34 001,-   |
|  | HITS 500 | 2 x 3 + 2 x 2 | Dvojkotec s dělicí stěnou - se 2 dveřmi přední stěna síť 50 x 50 x 4  | 587 | 32 800,-     | 39 688,-   |
|  | HITT 500 | 2 x 3 + 2 x 2 | Kotec + přístavek přední stěna kulatina 8 mm                          | 590 | 33 900,-     | 41 019,-   |

### Ceník ohradní a kotcové stěny

| Ozn.        | Mtr.      | Popis                                                                           | Kg  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| SDS 150     | 1,5 x 1,8 | Stěna s dveřmi<br>- výplň síť 50 x 50 x 4                                       | 26  | 2 500,-      | 3 025,-    |
| SDS 200     | 2 x 1,8   |                                                                                 | 34  | 3 000,-      | 3 630,-    |
| SDS 300     | 3 x 1,8   |                                                                                 | 42  | 3 900,-      | 4 719,-    |
| SDS 400     | 4 x 1,8   |                                                                                 | 50  | 4 700,-      | 5 687,-    |
| SDT 150     | 1,5 x 1,8 | Stěna s dveřmi<br>- výplň kulatina 8 mm                                         | 28  | 2 600,-      | 3 146,-    |
| SDT 200     | 2 x 1,8   |                                                                                 | 36  | 3 300,-      | 3 993,-    |
| SDT 300     | 3 x 1,8   |                                                                                 | 45  | 4 400,-      | 5 324,-    |
| SDT 400     | 4 x 1,8   |                                                                                 | 52  | 5 090,-      | 6 159,-    |
| SDS 1P      | 3 x 1,8   | Stěna s dveřmi - výplň síť 50 x 50 x 4<br>- z pravé i levé strany 50 cm palubky | 52  | 4 400,-      | 5 324,-    |
| SDT 1P      | 3 x 1,8   | Stěna s dveřmi - výplň kulatina 8 mm<br>- z pravé i levé strany 50 cm palubky   | 57  | 4 580,-      | 5 542,-    |
| SDS 2P      | 3 x 1,8   | Stěna s dveřmi - výplň 1/2 síť<br>50 x 50 x 4 - 1/2 palubky                     | 390 | 20 900,-     | 25 289,-   |
| SDT 2P      | 3 x 1,8   | Stěna s dveřmi - výplň 1/2 kulatina<br>8 mm - 1/2 palubky                       | 500 | 24 700,-     | 29 887,-   |
| SS 150      | 1,5 x 1,8 | Stěna sítěná - výplň síť 50 x 50 x 4                                            | 20  | 1 800,-      | 2 178,-    |
| SS 200      | 2 x 1,8   |                                                                                 | 24  | 2 200,-      | 2 662,-    |
| SS 300      | 3 x 1,8   |                                                                                 | 34  | 3 000,-      | 3 630,-    |
| ST 150      | 1,5 x 1,8 | Stěna tyčková - výplň kulatina 8 mm                                             | 22  | 1 900,-      | 2 299,-    |
| ST 200      | 2 x 1,8   |                                                                                 | 26  | 2 500,-      | 3 025,-    |
| ST 300      | 3 x 1,8   |                                                                                 | 36  | 3 700,-      | 4 477,-    |
| SPD 150     | 1,5 x 1,8 | Stěna s dveřmi s pevným oknem -<br>palubky                                      | 37  | 3 200,-      | 3 872,-    |
| SPD 200     | 2 x 1,8   |                                                                                 | 47  | 3 500,-      | 4 235,-    |
| SPD 300     | 3 x 1,8   |                                                                                 | 65  | 4 600,-      | 5 566,-    |
| SP 150      | 1,5 x 1,8 | Stěna palubková                                                                 | 31  | 2 500,-      | 3 025,-    |
| SP 200      | 2 x 1,8   |                                                                                 | 41  | 2 700,-      | 3 267,-    |
| SP 300      | 3 x 1,8   |                                                                                 | 59  | 4 100,-      | 4 961,-    |
| SDS 400 - 2 | 4 x 1,8   | Stěna s 2 dveřmi pro dělený kotec<br>- výplň síť 50 x 50 x 4                    | 60  | 5 400,-      | 6 534,-    |
| SDS 400 - 2 | 4 x 1,8   | Stěna s 2 dveřmi pro dělený kotec<br>- výplň kulatina 8 mm                      | 62  | 5 700,-      | 6 897,-    |

### Ceník podlahy, podlážky a střešní plech

| Náhled                                                                              | Ozn.    | Mtr.      | Popis                            | Kg  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|-----|--------------|------------|
|    | C       | 2 x 2     | Podlaha cetris                   | 80  | 1 600,-      | 1 936,-    |
|                                                                                     | RP 020  | 2 x 2     | Rám podlahy                      | 21  | 1 300,-      | 1 573,-    |
|    | C       | 2 x 3     | Podlaha cetris                   | 120 | 2 400,-      | 2 904,-    |
|                                                                                     | RP 030  | 2 x 3     | Rám podlahy                      | 30  | 2 200,-      | 2 662,-    |
|    | C       | 2 x 4     | Podlaha cetris                   | 160 | 3 300,-      | 3 993,-    |
|                                                                                     | RP 040  | 2 x 4     | Rám podlahy                      | 42  | 2 900,-      | 3 509,-    |
|    | RPD 020 | 2 x 2     | Rám podlahy pro dřevěné díly     | 18  | 1 400,-      | 1 694,-    |
|    | RPD 030 | 2 x 3     |                                  | 24  | 2 300,-      | 2 783,-    |
|    | RPD 040 | 2 x 3     |                                  | 33  | 2 900,-      | 3 509,-    |
|   | PDP     | 2 x 1     | Podlahový díl dřevěný            |     | 990,-        | 1 198,-    |
|  | P 80    | 0,8 x 0,5 | Podlážka před boudou dřevěná     |     | 420,-        | 508,-      |
|                                                                                     | P 100   | ???       |                                  |     | 520,-        | 629,-      |
|                                                                                     | P 120   | 1,2 x 0,8 |                                  |     | 630,-        | 762,-      |
|                                                                                     | P 130   | ???       |                                  |     | 690,-        | 835,-      |
|                                                                                     | P 160   | 1,6 x 0,9 |                                  |     | 780,-        | 944,-      |
|  | TR      | 2,3       | Střešní plech<br>18/136/1100 Pzn | 13  | 650,-        | 787,-      |
|                                                                                     | TR      | 3         |                                  | 17  | 850,-        | 1 029,-    |
|                                                                                     | TR      | 3,5       |                                  | 19  | 900,-        | 1 089,-    |



# Boudy pro psy

Proč na sněhu, proč né v boudě?

- kovový zinkovaný rám
- palubky
- izolace polystyren
- odklápečí střecha



**TEXAS CONNECTION**

Izolované boudy sestávají z kovového zinkovaného rámu, palubek a izolace 3 cm polystyren. Střecha je odklápěcí, odnímatelná, s pozinkovaným plechem, nebo palubková. Všechny rohy jsou chráněny proti okusu. Nožičky o velikosti 5 cm zabraňují pronikání vlhkosti od země. Palubky jsou ošetřeny nátěrem proti plísním a vlhkosti.

| Ceník boudy                                                                         |        |               |                        |    |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------|----|--------------|------------|
| Náhled                                                                              | Ozn.   | Mtr.          | Popis                  | Kg | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|    | IB 80  | 80 x 50 x 50  | Isolovaná s předsiňkou | 36 | 3 200,-      | 3 870,-    |
|                                                                                     | IB 100 | 100 x 80 x 80 |                        | 50 | 4 800,-      | 5 808,-    |
|                                                                                     | IB 120 | 120 x 80 x 80 |                        | 74 | 5 800,-      | 7 018,-    |
|                                                                                     | IB 130 | 130 x 80 x 80 |                        | 80 | 6 100,-      | 7 381,-    |
|                                                                                     | IB 160 | 160 x 90 x 90 |                        | 93 | 7 400,-      | 8 954,-    |
|  | NB 80  | 80 x 50 x 50  | Neizolovaná            | 24 | 2 500,-      | 3 025,-    |
|                                                                                     | NB 120 | 120 x 80 x 80 |                        | 53 | 3 400,-      | 4 114,-    |
|                                                                                     | NB 160 | 80 x 50 x 50  |                        | 72 | 4 500,-      | 5 445,-    |

# Odstavné boxy pro psy

Pro odpočinek,  
když se nic nemusí...

- ocelová konstrukce
- palubky
- trapézový plech
- žárově zinkované

NA CVIČIŠTĚ



**TEXAS CONNECTION**

# Krmítka pro psy

Nejlepší, když jsou pořád plné...

- pozinkovaný kovový držák
- upevnění na mříž nebo stěnu kotce
- pozinkované misky



**TEXAS CONNECTION**



**Odstavné boxy** jsou vhodné pro ubytování psů všech plemen na cvičebním místě. Tyto boxy mohou mít neomezený počet míst - podle potřeb zákazníka.

Každý box má samostatná dvířka z mříže s oky 50 x 50 mm.

Výplně jsou palubkové, o síle 19 mm, dělicí stěny tvoří cetrisové desky. Postup montáže je stejný jako u kotců.

**Krmítka** mají stabilní kovový držák s jednoduchým upevněním na mříž kotce nebo stěnu. Misky jsou nerezové o objemu 2,8 l nebo 4 l.

Misky se zajistí jednoduchým otočením na držáku. Tím se psovi znemožní vytlačit misku ze spodní části držáku.





### Ceník odstavné boxy, krmítka, ohrádky

| Náhled                                                                              | Ozn.   | Mtr.           | Popis                                                    | Kg  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
|    | OT 3   | 225 x 80 x 125 | 3 místa                                                  | 180 | 9 300,-      | 11 253,-   |
|    | KSP 1  |                | Krmítko jednoduché pevné + nerez misky obsah 2,8 l, 4 l  | 1   | 290,-        | 290,-      |
|                                                                                     |        |                |                                                          | 1   | 340,-        | 340,-      |
|    | KSP 2  |                | Krmítko dvojité pevné + nerez misky obsah 2,8 l, 4 l     | 2   | 540,-        | 540,-      |
|                                                                                     |        |                |                                                          | 2   | 650,-        | 650,-      |
|    | KO 1   |                | Krmítko jednoduché otočné + nerez misky obsah 2,8 l, 4 l | 3   | 590,-        | 590,-      |
|                                                                                     |        |                |                                                          | 3   | 690,-        | 690,-      |
|  | KO 2   |                | Krmítko dvojité otočné + nerez misky obsah 2,8 l, 4 l    | 4   | 890,-        | 890,-      |
|                                                                                     |        |                |                                                          | 4   | 990,-        | 990,-      |
|  | ODŠ I  | 1 x 0,8        | Ohrádka pro štěňata s dveřmi                             | 13  | 950,-        | 1 150,-    |
|                                                                                     | ODŠ II | 2 x 0,8        |                                                          | 17  | 1 400,-      | 1 694,-    |
|  | OŠ I   | 1 x 0,8        | Ohrádka pro štěňata bez dveří                            | 9   | 600,-        | 726,-      |
|                                                                                     | OŠ II  | 2 x 0,8        |                                                          | 15  | 980,-        | 1 186,-    |



**TEXAS CONNECTION**

TEXAS CONNECTION, s.r.o.  
Karlštejnská 208  
252 17 Tachlovice

E-mail: [obchod@texasconnection.cz](mailto:obchod@texasconnection.cz)  
Tel.: 725 109 439

**www.TEXASCONNECTION.cz**